w̃ à ٦

		ـ	ف ـ	تجي			Ґ Є
1	2021			E 1850*850*390mm, ±5mmЖ E Ж ‡ Ґ ٨ >=0.6mm Ї ظ ٨ >=0.7mmЄ Ї ٨ ≥ 65 ї m Ї Ї Ї Ї ـ ف !! Ї Ї Ї Ї Ї Ї w Ї Ї GB/T3324-2017 !!	9		7,200.00
2	2021			E 1850*850*390mm Ї ±5mmЖ E Ж ▲ ‡ Ґ ٨ >=0.7mm Ї ظ ٨ >=0.8mmЄ Ї ٨ ≥65 ї m Ї Ї Ї Ї Ї ـ ف !!			

		ـِ	ف ـِ	تجي			Ґ Є

		ـ	ف ـ	تجي			Ґ Є
9	2021			Ґ ـ Ї ـ 2 Є ـ E E 800-950mm Ї E 850-900mmЖ E 350-420mmЖ E 700-900mmЖ ـ E E 1750-1960mmЖ E 800-900mm E 350-420mmЖ E 700-900mmЖ E Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ж E Ї ـ Ї Ї Ж E Ї Ж E Ї Ї Ї ℐ QB/T1951.1 !!	1		6,000.00
10		!	 	E 1600*800*760mm Ї ±5mmЖ ▲ E Ї Ї 6%-14% Ї !! GB18580-2017 ą Ж 2 ⅄ E >=5CM Ї ᶻ ⅄ >=1.8CMЖ ⅄ >=1.6CMЖ	60		90,000.00

ف ِ ً

		ـ	ف ـ	تجي			Ґ Є
				Ï Ï Ï w Ï Ï GB/T3324-2017 !!			
13	¯		 	390*850*390 Ï ±5mmЖ E Ж 0.8mm ‡ Ï ⁄ ≥65 ï m Ï Ï Ï Ï 6 Ï ¸ ف !! Ï Ï Ï Ґ Y M4 Є Ж 5			5,400.00

		ـ	ف ـ	تجي			Ґ Є
				ف, ـ !! GB18580-2017 ≥760kg/m3, ≤8.0%. 4 E PU , PE O Ï Ж 5 ˚ E 6 Ï ЈJ GB18584-2001 GB/T3324-2017 !!			
18		!		:1400*600*760mm, ±5mmЖ ﾉ 25mmЖ ﾉ 16mm, Ï !! Ж !! GB18580-2017 ¡ Ï Ï ججЖ40*40 Ï ﾉ ≥65 ï m Ï ظ Ï Ï Ç Ï	20		20,000.00

تجي ف

ف

		ـِ	ف ـِ	تجي			Ґ́ Є

4ЈЬ E

		ـِ	ف ـِ	تجي			Ґ Є
				3325-2017 !! !!			
26		!		Ï Ï Ï Ï ﻝ ≥2.0 Ï ≥20 ﻝ GB/T3325-2017 !!	4		1,800.00

		ـِ	ف ـِ	تجي			Ґ Є
				Ж E Ï x 400*400mm Ï ﻝ ≥65 ï m Ï ظ Ï Ж E 2.0mm ﻝ Ж E ˇ ˇ Ï Ï , ℼ GB18584- 2001 GB/T3324-2017 !!			
				E 600*600*760 Ï ± 5mmЖ E تجي Ï !! GB18580-2017 Ï ≥ 600kg/m ³ Ï ≤ 8% Ï Ж E Ï			
29		Ґ 0.6M Є		400*400mm Ï ﻝ ≥65 ï m Ï ظ Ï Ж E			

		ـَ	ف ـِ	تجي			Ґ Є
				!!			


E 400*430*870 Ї

± 5mmЖ

O ŭ Ό ş א ˆ

30

		ـ	ـ ف	تجي			Ґ Є
				Ï Ï ¡ ـ ˙Y Ï ˙Y ˚ Л QB/T1951.1 !!			
33				280*28*470mm	10		600.00
34	˚	!		Ï 1200mm* 600mm* 760mm Ï ± 5mmЖ Л GB18584-2001 GB/T3324-2017 !!	4		4000
35	˚			Ï˚ xk26 Ï Ï Ï Ï Ï xk26 Л GB/T3325-2017 !!	4		800
36	˚			E 1850*850*390 Ï ± 5mmЖ E Ж ‡ Ґ л >=0.4MM Ï ظ л >=0.5MMЄ Ï 1.0mm ‡ Ï Ï Ï Ï Ï˛ ف !! Ï Ï Ï л ≥65 ï m	2		1200

		ـ	ف ـ	تجي			Ґ Є
				5 ˚ E ف ˚ Ï Ï ! ℐ GB18584-2001 GB/T3324-2017 !!			
39	ـ			E 2000*1000*300 Ï ±5mmЖ 2 Ж E Ж ‡ Ґ 0 1.1mm Ï 0.7mm Ï ᶻ 0.6mmЄ Ï ﻯ ≥65 ï m Ï Ï Ï Ï Ï ـ ف !! Ï Ï Ï	2		4000
40	ـ			E 1750-1960mmЖ E 800-900mmЖ E 350-420mmЖ E 700- 900mm E Ï ﻯ 1.3 1.5mm Ï ¡ Ï Ж E تجي Ï Ï Ï Ж E Ï Ï ¡ ـ `Y Ï `Y ˚ ℐ QB/T1951.1 !!	1		2000
					457		400,710.00